


we think transport




BPW AGRO Air 9000

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE



BPW AGRO Air 9000

Zaawansowana technologia BPW, łączy zoptymalizowaną kosztowo oś 9t z zawieszeniem pneumatycznym przeznaczonym zarówno do zastosowań drogowych, jak i terenowych. Zawieszenie pneumatyczne AGRO Air 9000 charakteryzuje się dużym ugięciem resoru, co powoduje większą amortyzację gwarantującą płynną i komfortową jazdę po zróżnicowanym terenie. Dodatkowo system zapewnia wysoką stabilność jazdy nawet w trudnych warunkach. Te wyjątkowe cechy układu zawieszenia pneumatycznego BPW poprawiają ogólne prowadzenie pojazdu, co wpływa na komfort pracy kierowcy. Wspomniane innowacyjne cechy tworzą razem układ zawieszenia pneumatycznego, który działa niezawodnie, wydajnie i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej.



DANE TECHNICZNE:

Typ osi	GS 9000 lub GSLA 9000
Hamulec	N 3411 (340 x 110) od rozmiaru koła 17.5" N 4012 (400 x 120) od rozmiaru koła 19.5"
Nośność pojedynczej osi przy prędkości 40 km/h:	konfiguracja tandem do 8.5 t konfiguracja 1+1 do 9 t
Oś skrętna	oś nadążna z siłownikiem blokującym skręt osi
Półresor	jednopiórowy o szerokości 70 mm
Poduszki pneumatyczne	Ø 300 mm

Dostępne rozstawy kół (SP) oraz rozstaw mocowania resorów (FM) na zapytanie


OPCJE




- wspornik zawieszenia z płytą montażową
- belkę poprzeczną typu „C” łączącą wsporniki zawieszenia
- zbiornik powietrza bez przewodów (zawór itp.)
- siłowniki hamulcowe

BPW AGRO Air 9000

KONFIGURACJA SLO



KONFIGURACJA SLU



Nr	Wysokość jazdy (FH)	L1	L2
1	395-425 mm		
2	425-505 mm	500 mm	310 mm
3	455-505 mm		380 mm

Nr	Wysokość jazdy (FH)	L1	L2
1	190-225 mm		
2	225-305 mm	500 mm	310 mm
3	205-305 mm		380 mm

TWOJE KORZYŚCI W SKRÓCIE

- Wyjątkowy komfort jazdy zarówno po drodze utwardzonej, jak i w terenie
- Ochrona podłoża dzięki równomiernemu rozłożeniu nacisku
- Rozwiązanie gotowe do montażu
- Szeroki zakres opcji
- Stała wysokość jazdy przy zmiennym obciążeniu
- Wysokość jazdy od 190 mm (SLU) do 505 mm (SLO)
- Resory jednopiórowe o szerokości 70 mm
- Do osi o nacisku do 9 ton

The brands of the BPW Group:



BPW Polska Sp. z o.o.

05-092 Łomianki ul. Warszawska 205/219 · Tel. +48 22 751 77 97

bpw.polska@bpw.pl · www.bpw.pl